



* Toutes les images présentées sont uniquement à des fins illustratives

LG FHD TV SMART

Pro:Centric Cloud
Pro:Centric Direct

Pro:Centric Smart

Pro:Idiom

Mise en marche
instantanée

Google Cast

Netflix





Google Cast

Google Cast permet à vos clients de diffuser facilement leur contenu depuis leur smartphone, tablette ou ordinateur, sans câbles ni configuration complexe. Une expérience fluide et moderne pour un séjour encore plus confortable. Que le client ait un équipement Android ou IOS, il pourra associer grâce à un QR code son compte sur la TV et ainsi visionner ses propres contenus.



Fonctionne avec AirPlay

Grâce à la technologie Apple AirPlay, les utilisateurs peuvent diffuser facilement du contenu sur les téléviseurs LG Pro:Centric Smart Hotel depuis leurs iPhones ou iPad. Que ce soit pour regarder leurs films et émissions préférées via leurs applications ou partager des photos, vidéos, jeux et bien plus encore, tout devient possible en quelques clics. Ils n'ont qu'à scanner le QR code, à usage unique, affiché à l'écran, et après leur enregistrement ils pourront associer leurs appareils Apple, de manière privée et sécurisée, tout au long de leur séjour.



Accès facile à l'application Netflix

Bénéficiez d'une grande variété de contenus vidéos. Cette application est embarquée sur le TV et positionnée en première position des applications disponibles. L'interface avec le PMS de l'hôtel est obligatoire.

* Une adhésion à Netflix est nécessaire.



Compatible Pro:Centric Cloud

Pro:Centric Cloud est l'optimisation de la solution CMS et du système cloud, renforçant ainsi le service des solutions tierces. Ce tableau de bord attrayant propose divers modèles de conception, améliorant la collecte de données ainsi que la plateforme d'analyse. Avec de nouvelles fonctionnalités comme les chaînes LG*, la solution Pro:Centric Cloud a une large gamme de contenus provenant de chaînes de fournisseurs, y compris des chaînes de télévision sans abonnements supplémentaires. L'outil de création d'applications mobiles simplifie la mise en place de services de conciergerie sur les appareils mobiles pour les clients.

* Toutes les images sont à titre illustratif uniquement.

32LK662V – 32LK660H

References		32LK662V0LB	32LK660H0LD
Design	Type de pied	Pas de pied	2 pieds
	Couleur avant	Noir	Noir
Affichage	Taille d'écran	32 pouces	32 pouces
	Résolution	Full HD (1920 × 1080)	Full HD (1920 × 1080)
Vidéo	Luminosité typique	240 nits	240 nits
	AI Picture Pro	Oui	Oui
	HDR 10 Pro	Oui	Oui
	HLG (Hybrid Log Gamma)	Oui	Oui
	Game Optimizer	Oui	Oui
Audio	Puissance des haut-parleurs	10W	10W
	AI Sound	Oui	Oui
	AI Acoustic Tuning	Oui (prêt, MMR requis)	Oui (prêt, MMR requis)
Système de diffusion	LG Sound Sync	Oui	Oui
	Numérique	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2
	Analogique	SECAM / PAL	SECAM / PAL
Solution hôtelière	Télétexte	Oui	Oui
	Pro:Centric Smart	Oui	Oui
	webRTC (communication temps réel)	Oui	Oui
	Pro:Centric Cloud	Oui	Oui
	Pro:Centric Direct	Oui	Oui
	Menu rapide (Quick Menu)	Oui	Oui
	Pro:Idiom (DRM)	Oui	Oui
	Pro:Idiom Media (DRM)	Oui	Oui
Fonctions Smart	Version webOS	webOS 25	webOS 25
	Navigateur Web	Oui	Oui
	Compatibilité Magic Remote	Oui	Oui
	Écran d'ambiance (Mood Display)	Oui	Oui
	Wi-Fi	Oui	Oui
	Bluetooth	Oui	Oui
	Soft AP	Oui	Oui
	Screen Share	Oui	Oui
	DIAL	Oui	Oui
	Lecture audio Bluetooth	Oui	Oui
	HDMI ARC	Oui (HDMI2)	Oui (HDMI2)
	Reconnaissance vocale	Oui	Oui
	Fonctionnalités hôtelières	EzManager	Oui
Clonage USB		Oui	Oui
Wake on RF		Oui	Oui
Wake on LAN (WOL)		Oui	Oui
SNMP		Oui	Oui
Diagnostic		Oui (IP Remote)	Oui (IP Remote)
HTNG-CEC		Oui (v1.4)	Oui
Simplink (HDMI-CEC)		Oui (v1.4)	Oui (v1.4)
Sortie IR		Oui (RS-232C, HDMI)	Oui
Multi IR Code		Oui	Oui
Mode Hôtel / Menu Installateur		Oui	Oui
Vidéo d'accueil		Oui	Oui
Quick menu portail personnalisé		Oui	Oui
One Channel Map		Oui	Oui
Sortie haut-parleur out / line out		Oui (Ext. Speaker Out)	Oui (Ext. Speaker Out)
Allumage instantané (Instant ON)		Oui	Oui (1.4)
VLAN Tag		Oui	Oui (RS-232C, HDMI)
Télécommande mobile		Oui	Oui
Blocage de port		Oui	Oui
Compatibilité RJP		Oui	Oui
Sortie alimentation externe		Non	Non
V-LAN		Oui	Oui
Revêtement protecteur (Conformal Coating)		Oui	Non
Mode économie d'énergie	Oui	Oui	
Fonctions verticales (santé)	Mode casque hospitalier	Oui	Oui
Connectiques	HDMI In	Oui (3 ports)	Oui (3 ports)
	USB	Oui (2 ports / 2.0)	Oui (2 ports / 2.0)
	RF In	Oui (2 ports)	Oui (2 ports)
	AV In	Non	Non
	Entrée composante (Y/Pb/Pr)	Non	Non
	Entrée RGB (D-sub 15 broches)	Non	Non
	Sortie audio numérique (optique)	Oui	Oui
	Sortie haut-parleur externe (3,5 mm Phone Jack)	Oui	Oui
	Sortie casque	Oui	Oui
	Emplacement CI	Oui (CI+ 1.4 ECP)	Oui (CI+ 1.4 ECP)
Mécanique	RJ45	1 (Ethernet)	2 (Ethernet)
	RS-232C	Oui (Phone jack)	Oui (Phone jack)
	Compatible VESA	200 × 200 mm	200 × 200 mm
Dimensions / Poids	Verrou Kensington	Oui	Oui
	Sans pied (L × H × P)	736 × 437 × 82.9 mm	736 × 437 × 82.9 mm
	En carton (L × H × P)	812 × 510 × 142 mm	812 × 510 × 142 mm
	Avec Pied (L × H × P)	-	736 × 464 × 180 mm
	Largeur de cadre (sur cadre)	18.7 / 18.7 / 18.7 / 21.2 mm	18.7 / 18.7 / 18.7 / 21.2 mm
Alimentation	Poids sans pied	4.65 kg	4.65 kg
	Poids en carton	5.85 kg	5.9 kg
	Alimentation	AC 100–240V 50/60Hz	AC 100–240V 50/60Hz
Code EAN	Erp	F	F
	Consommation énergétique SDR	27 KWH/1000h	27 KWH/1000h
	Veille	Moins de 0,5 W	Moins de 0,5 W
		TBC	TBC



Téléchargez
LG C-Display+
App Mobile

Google Play Store


www.lg.com/global/business/information-display
www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/lginformationdisplay

LG peut apporter des modifications aux caractéristiques et aux descriptions des produits sans préavis.

Copyright ©2024 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

"LG Life's Good" est une marque déposée de LG Corp.

Les noms des produits et de marques mentionnées ici peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

